

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.heathrow.nt-rt.ru | | hwe@nt-rt.ru

Технические характеристики на центрифуги, мини-центрифуги Gusto, MagFuge, Sprout Plus компании **Heathrow**

Heathrow Scientific Gusto

высокоскоростная мини-центрифуга из ABS

Прибор идеально подходит для ПЦР, разделения клеток на микрофилтрах, клинических и диагностических приложений и протоколов ВЭЖХ. Код модели для заказа: HEA10050.



Производитель: [Heathrow Scientific](#)

Каталожный номер для заказа: HEA10050

Описание

Heathrow Scientific Gusto — это высокоскоростная мини-центрифуга с максимальной скоростью, при минимальном пространстве. Скорость вращения прибора составляет 500 — 12 500 оборотов в минуту. Можно выставить таймер до 30 минут.

Компактная центрифуга идеально подходит для протоколов, требующих быстрого вращения с высоким требованием к RCF.

Так же, идеально подходит для ПЦР, разделения клеток на микрофилтрах, клинических и диагностических приложений и протоколов ВЭЖХ.

Изготовлено оборудование из прочного ABS с УФ-стойким покрытием. Двигатель без щеток, для тихой работы и низкой вибрации.

Центрифуга простая в эксплуатации благодаря быстрой замене ротора без использования инструментов. Просто вставьте пробирки, закройте крышку, отрегулируйте скорость/время и нажмите старт.

Функции безопасности гарантируют, что машина не будет работать, если открыта крышка, ротор заклинило или устройство не сбалансировано.

Особенности мини-центрифуги Gusto Heathrow Scientific для лаборатории:

- выбор и настройка цифрового отображения скорости в RCF или RPM
- дисплей с подсветкой, отображающий время, скорость и оперативную информацию
- устойчивый к ультрафиолетовому излучению пластик, увеличивающий срок службы в условиях жесткого освещения
- низковольтный источник питания с двойной изоляцией
- кнопочная разблокировка крышки
- компактный размер, тихая работа и низкой вибрация
- встроенный таймер до 30 минут
- встроенные функции безопасности
- быстрая замена работа без использования инструментов

В комплект поставки входит:

- мини-центрифуга Gusto®
- ротор на 32 слота для пробирок 0,2 мл (одиночные или 4×8 полос)
- 12-местный ротор для пробирок объемом 1,5/2,0 мл
- низковольтный адаптер питания с двойной изоляцией
- 12 адаптеров для пробирок 0,2 мл
- 12 адаптеров для пробирок 0,5 мл

У нас можно купить Heathrow Scientific Gusto высокоскоростную лабораторную мини-центрифугу из прочного ABS устойчивого к ультрафиолету с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Спецификация

Скорость, оборотов в минуту	от 100 до 12500
Ускорение	15 ... 9800 x g
Таймер, минут	от 1 до 30
Размеры, миллиметров	203x171x114
Электропитание	110-240 В / 50-60 Гц

Heathrow Scientific MagFuge высокоскоростная центрифуга с магнитной мешалкой

Устройство поставляется в двух цветовых вариациях: серый/фиолетовый (120581) ; серый/голубой (120582). В комплект поставки входят все необходимые принадлежности для успешной работы обоих устройств.



Производитель: [Heathrow Scientific](#)

Каталожный номер для заказа: 120581

120582

Спецификация

Скорость центрифуги, оборотов в минуту	от 500 до 999 (с шагом 1) от 1000 до 5000 (с шагом 5) от 5000 до 12500 (с шагом 25)
Ускорение	16 ... 9783 x g
Таймер центрифуги	30 сек - 60 минут
Скорость мешалки, оборотов в минуту	от 50 до 99 (с шагом 1) от 1000 до 2500 (с шагом 5)
Таймер мешалки	30 сек - 60 минут
Размеры, миллиметров	235x185x120
Электропитание	110-240 В / 50-60 Гц

Описание

Heathrow Scientific MagFuge — это высокоскоростная центрифуга со встроенной магнитной мешалкой.

Сэкономьте место и затраты, отказавшись от приобретения двух единиц оборудования, мешалки и центрифуги, потому что MagFuge делает все это.

Диапазон скоростей центрифуги MagFuge:

- 500 — 999 об/мин (с шагом 1)
- 1,000 — 5,000 об/мин (с шагом 5)
- 5,000 — 12,500 об/мин (с шагом 25)

Центрифуга может вмещать 12 пробирок объемом 1,5/2,0 миллилитров 6 пробирок объемом 5 миллилитров.

MagFuge оснащена встроенным таймером, со временем работы от 30 секунд до 60 минут (с шагом 5 секунд).

Диапазон скоростей магнитной мешалки MagFuge:

- 50 — 999 об/мин (с шагом 1)
- 1,000 — 2,500 об/мин (с шагом 5)

Максимальный объем мешалки 3 литра, с диаметром емкости не более 130 миллиметров.

Магнитная мешалка оснащена таймером, со временем работы от 30 секунд до 60 минут, или непрерывно (с шагом 5 секунд).

Режим осциллирующей мешалки: от 1 секунды до 60 минут или непрерывно.

Период осциллирования: от 30 секунд до 15 минут.

В комплект поставки входит:

- MagFuge
- Три ротора
- 12 адаптеров для пробирок 0,2 мл
- 12 адаптеров для пробирок 0,5 мл
- 2 силиконовых коврика для крышки мешалки
- 2 магнитных якоря для перемешивания с покрытием из ПТФЭ (35×12 мм)
- 1 низковольтный адаптер питания с двойной изоляцией

У нас можно купить Heathrow Scientific MagFuge высокоскоростная лабораторная центрифуга с магнитной мешалкой с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Heathrow Scientific Sprout Plus мини-центрифуга для лабораторных применений

Устройство поставляется в двух цветовых вариациях: зелёный (120610) ; голубой (120611). В комплект поставки входят все необходимые принадлежности для успешной работы прибора.

Новинка



Производитель: [Heathrow Scientific](#)

Каталожный номер для заказа: 120610

120611

Описание

Мини-центрифуга Sprout Plus производства Heathrow Scientific — это миниатюрное, но мощное перемешивающее устройство для лабораторного использования. Центрифуга вращается со скоростью около 6000 оборотов в минуту при полной загрузке.

Благодаря эргономичному дизайну и мерам безопасности, Sprout Plus проста в использовании и повышает эффективность работы лаборатории.

Роторы SnapSpin делают центрифуги быстрыми и простыми в использовании.

Запирающаяся крышка была функционально разработана таким образом, чтобы помещаться в ладони для легкого повторного открытия и быстрого извлечения пробирок одной рукой. Большой размер крышки позволяет использовать более длинные пробирки с бортиками и высокие крышки для пробирок.

Функция аварийного торможения, останавливает вращение при выключении питания или открытии крышки.

Утяжеленное прорезиненное основание устраняет возможное движение и гасит вибрацию и шум.

Идеально подходит для разделения клеток на микрофилтрах и ВЭЖХ образцов.

Имеет адаптеры для установки всех основных типов микропробирок и пробирок для ПЦР (1,5/2,0; 0,5; 0,2 мл) для индивидуального использования.

В комплект поставки входит:

- мини-центрифуга Sprout Plus
- 6-местный ротор для пробирок объемом 1,5/2,0 мл
- 16-местный ротор для пробирок объемом 0,2 мл (одиночный или 2×8 полос)
- 6 адаптеров для пробирок 0,2 мл
- 6 адаптеров для пробирок 0,5 мл
- 4 уплотнительных кольца крышки
- кейс для хранения роторов и адаптеров
- штатив для пробирок
- адаптер питания с двойной изоляцией

У нас можно купить Heathrow Scientific Sprout Plus мини-центрифуга для лабораторных применений с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Спецификация

Скорость центрифуги, оборотов в минуту	6000
Ускорение	2000 x g
Вес, грамм	730
Размеры, миллиметров	153x128x109
Электропитание	110-240 В / 50-60 Гц

Heathrow Scientific переносной набор для центрифугирования

В комплект входит: центрифуга Sprout Plus, ящик для переноски DuraPorter и другие принадлежности для успешной работы в полевых условиях. Код модели для заказа: 120568.



Описание

PORTABLE CENTRIFUGE KIT производства Heathrow Scientific — портативный набор для центрифугирования. Это удобный способ отжима и подготовки образцов, не в лаборатории, для предотвращения их порчи.

В комплект поставки входит:

- мини-центрифуга Sprout Plus
- ящик для транспортировки DuraPorter
- 16-местный штатив для микропробирок
- роторы SnapSpin без инструментов
- низковольтный адаптер питания центрифуги с двойной изоляцией

Sprout Plus — это простая в использовании и удобная портативная центрифуга для обработки в полевых условиях. Центрифуга вращается со скоростью около 6000 оборотов в минуту при полной загрузке. Идеально подходит для разделения клеток на микрофилтрах и ВЭЖХ образцов. Утяжеленное прорезиненное основание устраняет возможное движение и гасит вибрацию и шум. Функция аварийного торможения, останавливает вращение при выключении питания или открытии крышки.

DuraPorter — это герметичный автоклавируемый прозрачный ящик с водонепроницаемым уплотнением и тремя застежки на крышке, для надежной транспортировки образцов, а так же различного лабораторного оборудования, пакетов с кровью, образцов тканей, органов и многое другое.

DuraPorter соответствует американским стандартам OSHA 29 CFR 1910.1030 и отвечает требованиям UN3373 к транспортным единицам.

Duraporter вмещает пробирки диаметром 13 и 16 мм в 72-местный штатив OneRack™ или штатив аналогичного размера/марки.

Можно использовать прилагаемые разделители для создания собственных размеров отсеков или используйте пустой для транспортировки больших продуктов и оборудования.

У нас можно купить Heathrow Scientific переносной набор для центрифугирования с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Спецификация

Скорость центрифуги, оборотов в минуту	6000
Ускорение	2000 x g
Вес, грамм	730
Размеры центрифуги, миллиметров	153x128x109
Размеры ящика, миллиметров	380x196x160
Электропитание	110-240 В / 50-60 Гц

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.heathrow.nt-rt.ru | | hwe@nt-rt.ru